

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: от 11.11.2025, учетный № 41250041000119921024



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,
тел. 46-19-84, факс 46-76-05

(место составления акта)

Акт профилактического визита
от 12 декабря 2025 года 16 час. 00 мин. № 397/ОСН

(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи «Семья» (далее - КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья»), ИНН 4101036064, ОГРН 1024101030733, чрезвычайно высокая категория риска, 1 класс.

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28, пр. 50 лет Октября, д. 23/3, ул. Матросова, д. 37,

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с 20 ноября по 03 декабря 2025 года.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 24.11.2025 № 41-20-06/02-6760-2025 с 25 ноября по 04 декабря 2025 года включительно.

5. Профилактический визит проведен: Дейкиной Ольгой Сергеевной - главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»:
Мижит-Доржу Сай-Хоо Алексеевна - врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Нечаева Оксана Юльевна - заведующая паразитологическим отделением микробиологической лаборатории, Жунда Лариса Николаевна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Кузнецова Елена Владимировна - заведующая лабораторией радиационных и физических факторов. 2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202

При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица: врио директора - Еремин Антон Юрьевич, заместитель директора хозяйственного отделения Комендровская Галина Викторовна.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) - соблюдение противоэпидемических мероприятий	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотры в следующие сроки: 21.11.2025 с 10-00 до 11-20 по адресам: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28, пр. 50 лет Октября, д. 23/3, ул. Матросова, д. 37, по результатам которых составлены протоколы осмотра;

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: 21.11.2025 с 10-00 до 11-20 по адресам: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28, пр. 50 лет Октября, д. 23/3, ул. Матросова, д. 37, по результатам которых составлены протоколы отбора проб;

3) истребование документов: с 21.11.2025 по 26.11.2025 по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28;

4) инструментальное обследование: 21.11.2025 с 11-30 до 14-00 по адресам: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28, пр. 50 лет Октября, д. 23/3, ул. Матросова, д. 37, по результатам которого составлены протоколы измерений физических факторов:

- протоколы измерений освещенности от 22.11.2025 № 3783, № 3775, № 3779,

- протоколы измерений коэффициента пульсации освещенности от 22.11.2025 № 3784, № 3776, № 3780,

- протоколы измерений электромагнитных полей промышленной частоты 50Гц от 22.11.2025 № 3786, № 3778, № 3782;

- протоколы измерений шума 22.11.2025 № 3785, № 3777, № 3781,

5) испытания с 21.11.2025 по 03.12.2025: адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 (аккредитованный испытательный лабораторный центр), по результатам, которых составлены:

- протоколы лабораторных испытаний питьевой воды от 27.11.2025 № 41-00/35991-25, от 27.11.2025 № 41-00/35994-25; от 27.11.2025 № 41-00/35996-25, от 27.11.2025 № 41-00/35976-25;

- протоколы лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды от 03.12.2025 № 41-00/36365-01-25, № 41-00/36373-25, № 41-00/36384-01-25; от 30.11.2025 № 41-00/36369-01-25, от 30.11.2025 № 41-00/36376-01-25, от 30.11.2025 № 41-00/36388-01-25;

- протоколы лабораторных испытаний непищевой продукции (детские товары) от 27.11.2025 № 41-00/35785-25,

- протокол исследований воздуха закрытых помещений от 24.11.2025 № 41-00/35788-01-25; № 41-00/35799-01-25, от 21.11.2025 № 41-00/35792-01-25.

6) экспертиза: с 21.11.2025 по 04.12.2025 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22, по результатам которой составлено экспертное заключение от 04.12.2025 № 1468-919-П/ОСН-06.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: Документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица; режим учреждения, распорядок дня; списочные составы по группам или комплектование групп; Договор на оказание услуг по обращению с ТКО от 01.01.2024г № 95/24 с ГУП «Спецтранс» пролонгированный, договор № 78/348 от 09.01.2025 на выполнение платных дезинфекционных работ, заключенный с ООО «Гарант ДВ», а также акты выполненных работ. Договор № 2025.28539 от 25.02.2025 г., заключенный с ИП Чиботэрикэ С. И. на оказание услуг по организации и поставке ежедневного 6-разового горячего питания для детей стационарного отделения. Договор поставки от 01.01.2024г. с И.П. Мельник Н.В. с ежегодным пролонгированием, акт № 24-32 от 17.11.2025 г. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Личные медицинские книжки сотрудников с отметкой о прохождении периодических медицинских осмотров и прививках, в т.ч. против гриппа; Документы, характеризующие состояние здоровья детей.

11. При проведении профилактического визита установлено:

КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ» располагается в г. Петропавловске-Камчатском по 3-м адресам:

Д) ул. Ключевская, 28 - в здании расположены: администрация, отделение «Семейный многофункциональный центр» - на 20 мест, стационарное отделение для несовершеннолетних на 17 мест; центр оказывает социальные услуги в условиях временного приюта, социальное сопровождение семей с детьми, оказание срочных социальных услуг;

Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность от 06.12.2013 №41.КЦ.08.000.М.000439.12.13.

Согласно Уставу учреждения, основные виды деятельности включают комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, психологических, педагогических, грудных, правовых услуг, физкультурно-оздоровительной деятельности, организация отдыха и развлечений и других видов деятельности в отношении несовершеннолетних при постоянном, временном (на срок определенный индивидуальной программой) круглосуточном пребывании.

Территория учреждения ограждена, благоустроена, оборудована освещением, функционально разграничена, для сбора отходов используется контейнер с крышкой, установленный на оборудованной площадке. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1,0 м.

Минимальный набор помещений в КГАУ СЗ «Камчатский центр помощи семье и детям «Семья» включает в себя помещения: приемно-карантинное отделение, помещения для проведения реабилитационных мероприятий, жилые комнаты (спальни); помещение для отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); помещение для приема и (или) приготовления пищи; санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая или ванная комната); комнату воспитателя; раздевальную, административно-хозяйственные помещения. На 1 и 2 этажах размещаются помещения основных служб, в цокольном – вспомогательные и хозяйственные.

Жилые помещения по типу групповых ячеек не превышают численность более 6 человек. За каждым воспитанником закреплена кровать, тумбочка, расческа, зубная щетка, 3 комплекта постельного белья, 2 комплекта полотенец (для рук, лица, банное). Наматрасники имеются на каждом матрасе.

Для сбора и хранения грязного белья выделено специальное место для временного хранения. Чистое белье хранится в гладильной в закрытом шкафу. Выдача чистого белья организовано так, что исключает его пересечение с грязным бельем.

Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги,

сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.

Санузел для персонала оборудован отдельно.

Для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключая доступ к нему детей.

Запас разрешенных для применения моющих и дезинфицирующих средств достаточный, инструкция по приготовлению рабочих растворов имеется. Для дезинфекции используется раствор хлормисепт. Ёмкости с рабочими растворами дезсредств снабжены крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, его назначения, концентрации, даты приготовления.

Ежедневная уборка всех помещений Учреждения проводится с использованием дезинфицирующих средств.

Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Помещения постоянного пребывания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

Раздевальные помещения оборудованы шкафами для раздельного хранения одежды и обуви.

Здание оборудовано системами централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения.

Отопление, водоснабжение холодное, водоотведение централизованные, функционируют в рабочем режиме. Горячее водоснабжение осуществляется по средствам электронагревателей (титаны).

Организация питьевого режима: бутилированная питьевая вода, кулеры.

В учреждении организован питьевой режим с применением бутилированной питьевой негазированной воды «Малки» ООО ПКП «Камчатские воды», бутилированная вода, поставляемая в Учреждение, имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

На первом и втором этажах здания установлены кулеры, с использованием одноразовых стаканчиков, контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения имеются.

Вентиляция помещений естественная, приток воздуха осуществляется через окна и фрамуги, вытяжка через вентиляционную систему с естественным побуждением.

Для осуществления проветривания всех основных помещений организации окна обеспечены исправными и функционирующими откидными фрамугами.

Контроль температуры воздуха в комнате для детей младшего возраста, в предназначенных для пребывания детей, с помощью термометров осуществляется термометрами.

Все основные помещения, выделенные в Учреждении, имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, искусственное общее – люминесцентными, светодиодными лампами.

Питание детей организовано на основе утвержденного 14-дневного основного (примерного) меню, для каждой возрастной группы и сезона года. Режим питания 6-разовый.

Вбеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

II) ул. Матросова, 37 - отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних ((группы дневного пребывания несовершеннолетних, кружковая и

клубная работа);

Территория учреждения ограждена, благоустроена, оборудована освещением, функционально разграничена, для сбора отходов используется контейнер с крышкой, установленный на оборудованной площадке. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1,0 м.

Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.

Санузел для персонала оборудован отдельно.

Для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключаящее доступ к нему детей.

Запас разрешенных для применения моющих и дезинфицирующих средств достаточный, инструкция по приготовлению рабочих растворов имеется. Для дезинфекции используется раствор хлормисепт. Ёмкости с рабочими растворами дезсредств снабжены крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, его назначения, концентрации, даты приготовления.

Уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Ежедневная уборка всех помещений Учреждения проводится с использованием дезинфицирующих средств.

Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Помещения постоянного пребывания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

Раздевальные помещения оборудованы шкафами для раздельного хранения одежды и обуви.

Мебель в учреждении имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Здание оборудовано системами централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения.

Отопление, водоснабжение холодное, водоотведение централизованные, функционируют в рабочем режиме. Горячее водоснабжение осуществляется по средствам электронагревателей (титаны).

Организация питьевого режима: бутилированная питьевая вода, кулеры.

В учреждении организован питьевой режим с применением бутилированной питьевой негазированной воды «Малки» ООО ПКП «Камчатские воды», бутилированная вода, поставляемая в Учреждение, имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

Вентиляция помещений естественная, приток воздуха осуществляется через окна и фрамуги, вытяжка через вентиляционную систему с естественным побуждением.

Для осуществления проветривания всех основных помещений организации окна обеспечены исправными и функционирующими откидными фрамугами.

Контроль температуры воздуха в комнате для детей младшего возраста, в предназначенных для пребывания детей, с помощью термометров осуществляется термометрами.

Все основные помещения, выделенные в Учреждении, имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, искусственное общее – люминесцентными, светодиодными лампами.

III) пр-т 50 лет Октября, 23/3 - отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется комплексная система мероприятий по социальной реабилитации детей-инвалидов.

Для детей инвалидов-колясочников оборудованы пандусы (стационарные и складные), поручни, для поднятия на 2 этаж применяется портативный подъемник.

Имеются тактильные указатели, рельефные информационные пиктограммы для слабовидящих детей.

Минимальный набор помещений в Учреждении с отделением реабилитации включает в себя помещения: на первом этаже – кабинет социально-бытовой реабилитации, массажный кабинет, кабинет психолога; кабинет первичного приема, комната отдыха, кабинет адаптационной физкультуры, на втором этаже – музыкальная терапия, кабинет логопеда, кабинет игротерапии, кабинет лекотеки; на третьем этаже – кабинет творческой реабилитации (ИЗО студия); а также в здании имеются санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая или ванная комната), хозяйственные помещения.

Стены в учреждении не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.

Санузел для персонала оборудован отдельно.

Для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей.

Запас разрешенных для применения моющих и дезинфицирующих средств достаточный, инструкция по приготовлению рабочих растворов имеется. Для дезинфекции используется раствор хлормисепт. Ёмкости с рабочими растворами дезсредств снабжены крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, его назначения, концентрации, даты приготовления.

Уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Ежедневная уборка всех помещений Учреждения проводится с использованием дезинфицирующих средств.

Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Помещения постоянного пребывания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

Раздевальные помещения оборудованы шкафами для раздельного хранения одежды и обуви.

Мебель в учреждении имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Здание оборудовано системами централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения.

Отопление, водоснабжение холодное, водоотведение централизованные, функционируют в рабочем режиме. Горячее водоснабжение осуществляется по средствам электронагревателей (титаны).

Организация питьевого режима: бутилированная питьевая вода, кулеры.

В учреждении организован питьевой режим с применением бутилированной

литевой негазированной воды «Малки» ООО ПКП «Камчатские воды», бутилированная вода, поставляемая в Учреждение, имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

Вентиляция помещений естественная, приток воздуха осуществляется через окна и фрамуги, вытяжка через вентиляционную систему с естественным побуждением.

Для осуществления проветривания всех основных помещений организации окна обеспечены исправными и функционирующими откидными фрамугами.

Контроль температуры воздуха в комнате для детей младшего возраста, в предназначенных для пребывания детей, с помощью термометров осуществляется термометрами.

Все основные помещения, выделенные в Учреждении, имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, искусственное общее – люминесцентными, светодиодными лампами.

В Учреждении разработана Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья», по адресам: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28, ул. Матросова, 27, пр-кт 50 лет Октября, 23/3, утвержденная директором организации.

Списочный состав сотрудников - 32 чел.

Среди сотрудников вакцинации против гриппа подлежало - 31 чел., привит - 31 чел. Медотвод имеет – 1 чел.

По данным журнала «Учет и регистрация инфекционных и паразитарных заболеваний» ф.060/у с января 2025 г. зарегистрирован 1 случай ОКИ, педикулёз - 1 случай. Все дети пролечены, допущены в коллектив.

При поступлении детей в Учреждение дети обследуются на кишечную группу инфекций и на контактные гельминтозы - энтеробиоз на базе ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2» по Соглашению б/№ от 14.02.2025 г. о социальном партнёрстве между ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2» и КГАУСЦ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья».

Осмотр детей на чесотку и педикулёз проводится при поступлении в Учреждение 1 раз в неделю. При выявлении у ребёнка педикулёза обработка проводится медперсоналом Центра в кабинете первичного осмотра. Для обработки имеется противопедикулёзная укладка, с наличием в ней противопедикулицидного препарата для обработки «Парадиз ультра», сроком годности до 2028г.

Проверены медицинские книжки сотрудников в количестве 26 шт.

На момент обследования по данным регистрации «Журнала здоровья» сотрудников, учащихся с повышением температуры тела не выявлено. В Учреждении обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков. В коридорах, в обеденном зале, в кабинете медицинского персонала имеются антисептические средства для обработки рук, наглядные памятки «Техника правильного мытья рук» при раковинах для мытья рук имеются. В качестве дезинфицирующего средства используются растворы, срок годности – до 2028 г., инструкции с учетом конкретного режима дезинфекции имеются, мерные емкости имеются. Текущая уборка помещений проводится 2 раза в день влажным способом с применением дезинфицирующих средств, эффективных при вирусных инфекциях с обработкой всех контактных поверхностей. Генеральная уборка проводится еженедельно по графику.

Туалеты для сотрудников, пребывающих обеспечены жидким туалетным мылом, электрополотенцами, имеются бумажные полотенца.

Для обеззараживания воздушной среды в помещениях пребывания детей используются передвижные и настенные ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы настенного вида. Учёт работы бактерицидных ламп ведётся.

Проветривание помещений для детей проводится без их присутствия, не менее 4 раз в день согласно графикам проветривания.

Запас моющих и дезсредств, средств СИЗ в Учреждении имеется в достаточном количестве.

Вакцинации против вирусного гепатита «В» подлежал (до 55 лет) - 17 сотрудников. Привито - 17 чел. (100%), что соответствует п. 5, п. 761 СанПиН 3.3686-21; п.16 Приказ МЗ РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», приложение № 1.

Вакцинации против кори подлежало (до 55 лет) - 17 сотрудников, привито – 17 чел. (94,1%).

Вакцинации против дифтерии, столбняка подлежало 26 чел., привито - 26 чел. (88,46%).

Отметка о профессиональной гигиенической подготовки и аттестации имеются у всех сотрудников.

Результаты профилактического медицинского осмотра на туберкулез имеются у 26 сотрудников.

Результаты обследования на гельминты имеются у 26 сотрудников.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (п.1 ст.37, п. 2 ст.38);

- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ч. 1, 2, 4 ст.11, ч. 2 ст. 17);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», принят Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 (п. 1-5 ст. 5);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принят Решением Комиссии Таможенного союза 23.09.2011 № 797 (ст. 3);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», принят Решением Комиссии Таможенного союза 23.09.2011 № 799 (ст. 4);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (пункты: 2.21, 3.10, 4.6, 5.2, 8.1.2.8, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.7, 8.1.10, 8.2, 8.4, 8.6);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (п.п. 66, 84);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.12);

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 (п. 5, 61, 64, 62, 63, 72, 86, 88, 89, 98, 99, 101 -111, п. 114, 117);

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (пункты 18, 20 Приложения к Порядку).

2) При проведении профилактического визита 21.11.2025 в отношении КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья», выявлены следующие нарушения:

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

- абз. 1, 2 ст. 11 - юридическое лицо в соответствии с осуществляемой им деятельностью не выполняет требования санитарного законодательства;

- п. 3 ст. 39 – не соблюдаются санитарные правила, являющимися обязательным для юридических лиц.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

- п. 1.8 - КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья» не проводит производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с порядком и периодичностью программы производственного контроля (в ходе инспекции не представлены (отсутствуют) протоколы лабораторных испытаний согласно плану производственного контроля, подтверждающие осуществление программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов);

- абз. 2 п. 2.11.5 - постельные принадлежности в Учреждении не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке периодичностью 1 раз в год (устранено в ходе профилактического визита, документы, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки периодичностью 1 раз в год, представлены).

В КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья», расположенном по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

- п. 2.5.2, п. 2.5.3 - внутренняя отделка помещений: стены и полы имеют дефекты и повреждения, препятствующие проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в кабинете психолога на полу трещины кафеля; в кабинете юрисконсультанта на полу трещины кафеля; в кабинете заведующим отделением на полу трещины кафеля; в кабинете специалиста по социальной работе на полу трещины кафеля; в кабинете службы экстренной психологической помощи и экстренного реагирования на полу трещины кафеля; в кабинете педагога-психолога на стене потертости отделки; в игровой комнате на стене потертости, отслоения краски отделки; в помещении сушки белья на стене отслоения краски;

- абз. 1 п. 2.11.3 - уборочный инвентарь (швабра в туалете на первом этаже) не

промаркирован (устранено в ходе проведения профилактического визита);

- абз. 1 п. 2.4.9 - мебель в учреждении имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в кабинете технологии ученические стулья имеют мягкое обивочное покрытие; в игровой комнате дефект отделки мебели (дивана).

В КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья», расположенном по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Матросова, 37:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

- п. 2.5.3 - внутренняя отделка помещений: стены имеют дефекты и повреждения, препятствующие проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в мастерской на стене дефект отделки в виде сколов краски; в помещении для хранения спортивного инвентаря на стене сколы и потертости отделки.

3). До окончания профилактического визита устранены нарушения:

- абз. 1 п. 2.11.3 – весь уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от его использования;

- абз. 2 п. 2.11.5 - постельные принадлежности в подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке периодичностью 1 раз в год (документы, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки периодичностью 1 раз в год, представлены).


12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 21.11.2025,
- протокол отбора проб от 21.11.2025,
- экспертное заключение от 04.12.2025 № 1468-919-П/ОСН-06,
- предписание от 12.12.2025 № 272-Н/ОСН.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Дейкина О.С.
(должность, ФИО инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

12.12.2025г. (дата, время)  (подпись) Директор (должность) С.П. Савинова (ФИО)

